



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

**Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на
"Избор с публична покана"**

ДО

Велга ЕООД

гр. Видин улица Владикина 64

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“ С предмет:

„Доставка на машини“ както следва:

ПРАВА МАШИНА – 46 броя, 2-иглов 5-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 15 броя, 2-иглов 4-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 4 броя, ВЕРИЖНА МАШИНА – 7 броя, МАШИНА ЗА МОНТИРАНЕ НА ШЕВОВЕ – 3 броя, МАШИНА ЗА ЗАЧИСТВАНЕ НА ПАНТАЛОНИ -1 бр., ФИЛЕТ АВТОМАТ МАШИНА – 1 брой, ДВУИГЛОВА МАШИНА – 13 броя, КОПЧЕШИЕЩА МАШИНА – 3 броя, ПИКИР МАШИНА – 2 броя, ПОНТ МАШИНА – 6 броя, ПОКРИВНА МАШИНА – 2 броя, ПОКРИВНА МАШИНА ПЛОСКА – 2 броя, ИЛИЧНА МАШИНА първи вид – 1 брой, ИЛИЧНА МАШИНА втори вид – 2 броя, БОКСЕР МАШИНА – 1 брой, П-ОБРАЗНА МАШИНА – 1 брой, ГАЕЧНА МАШИНА – 1 брой, МАШИНА ЗА ПОДГЪВ – 1 брой, ПРЕСА ЗА КАПСИ – 2 броя, ПАРОГЕНЕРАТОР с две ютии – 10 броя, ГЛАДАЧНА МАСА ШИРОКА – 4 броя, ГЛАДАЧНА МАСА ТЯСНА – 6 броя, ПОДЛЕПВАЩА ПРЕСА – 1 брой, ГЛАДАЧНА МАСА – 2 броя, ГЛАДАЧНА ПРЕСА -1 брой, ПАРОГЕНЕРАТОР – 1 брой, ВИНТОВ КОМПРЕСОР -1 брой и МАШИНА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ДЖОБОВЕ – 1 брой”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



„Доставка на машини“ както следва:

ПРАВА МАШИНА – 46 броя, 2-иглов 5-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 15 броя, 2-иглов 4-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 4 броя, ВЕРИЖНА МАШИНА – 7 броя, МАШИНА ЗА МОНТИРАНЕ НА ШЕВОВЕ – 3 броя, МАШИНА ЗА ЗАЧИСТВАНЕ НА ПАНТАЛОНИ -1 бр., ФИЛЕТ АВТОМАТ МАШИНА – 1 брой, ДВУИГЛОВА МАШИНА – 13 броя, КОПЧЕШИЕЩА МАШИНА – 3 броя, ПИКИР МАШИНА – 2 броя, ПОНТ МАШИНА – 6 броя, ПОКРИВНА МАШИНА – 2 броя, ПОКРИВНА МАШИНА ПЛОСКА – 2 броя, ИЛИЧНА МАШИНА първи вид – 1 брой, ИЛИЧНА МАШИНА втори вид – 2 броя, БОКСЕР МАШИНА – 1 брой, П-ОБРАЗНА МАШИНА – 1 брой, ГАЕЧНА МАШИНА – 1 брой, МАШИНА ЗА ПОДГЪВ – 1 брой, ПРЕСА ЗА КАПСИ – 2 броя, ПАРОГЕНЕРАТОР с две ютии – 10 броя, ГЛАДАЧНА МАСА ШИРОКА – 4 броя, ГЛАДАЧНА МАСА ТЯСНА – 6 броя, ПОДЛЕПВАЩА ПРЕСА – 1 брой, ГЛАДАЧНА МАСА – 2 броя, ГЛАДАЧНА ПРЕСА -1 брой, ПАРОГЕНЕРАТОР – 1 брой, ВИНТОВ КОМПРЕСОР -1 брой и МАШИНА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ДЖОБОВЕ – 1 брой

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на Велга ЕООД	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех- нически характеристики	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките - Минимални технически и		

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



функционални характеристики 1. ПРАВА МАШИНА – 46 броя Минимални технически характеристики: (комплект с маса и директен серво мотор). Автоматична права машина с рязане на края, вдигане на крачето, позициониране на иглата, затяжка, флипер (устройство за издърпване на края при рязане) и броене на бодове. Височина на иглената бара – 30,7мм, дължина на бода – 0-5мм., височина на крачето: – ръчно 5,5мм., автоматично – 10-13мм., 4 500 оборота/мин. Минимални технически характеристики: 2. 2-иглов 5-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 15 броя Минимални технически характеристики: (комплект с маса – долен монтаж и мехатроничен серво мотор) с позициониране на иглата, вградено осветление, програмируем панел за функции. Възможност за три режима на шиене – автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Програмиране на скорост в началото и края на шиенето, програмиране позицията на рязане на верижката в началото и края. Междуиглово разстояние 5мм., ширина на оплетката 5-10мм., дължина на бода 3,6мм., 7 500 оборота/мин. - хоризонтално пневматично устройство за рязане на верижката и засмукване на отпадъците от плата и конците в контейнер 3. 2-иглов 4-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 4 броя Минимални технически характеристики: (комплект с МАСА – долен монтаж и мехатроничен серво мотор) автомат с позициониране на иглата и вградено осветление, програмируем панел за функции. Възможност за три режима на шиене – автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Програмиране на скорост в началото и края на шиенето, програмиране позицията на рязане на верижката в началото и края.		
---	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Междуиглово разстояние 2мм., ширина на оплетката 4/6мм., дължина на бода 3,6мм., 7 500 оборота/мин. - хоризонтално пневматично устройство за рязане на верижката и засмукване на отпадъците от плата и конците в контейнер 4. ВЕРИЖНА МАШИНА – 7 броя Минимални технически характеристики: 2-иглова 4-конечна верижна машина (комплект с маса и серво мотор). Междуиглово разстояние 6,4мм., дължина на бода до 4мм., 4 500 оборота/мин. 5. МАШИНА ЗА МОНТИРАНЕ НА ШЕВОВЕ – 3 броя Минимални технически характеристики: Автоматична машина за странично монтиране на дълги шевове • Оверлог машинна глава с 5 с долен-горен транспортър • Контролен графичен панел • Управление чрез контролер • Панел за управление • Лесна за управление програма с изображения • Работи в линия по всички ръбове в циклична програма • Стъпков мотор за адаптация на паузите в горна и долна точка • Графична програма за използването на паузите в горна и долна точка на желаните места • Автоматичен контрол за свързване и пренос на маншетите чрез фотоклетка • Автоматичен релсов механизъм, следващ напълно ръба • Стъпков мотор за контрол на транспортъра • Автоматично зареждане и шиене чрез фотоклетка • Отрязване на края и всмукване на края в началото и края на шева • Насочване на работния поток чрез въздух		
---	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



• Механизми за издухване на продукцията назад • Допълнителен работен плот • Контейнер за отпадъчните конци • Подреждане • Сензор за края • Производителност – около 1400 броя странични ръбове/480 мин. • Механизъм и мотор за пауза в горна точка • Механизъм и мотор за пауза в долна точка • Универсален горен транспортър за плата • Автоматичен механизъм за маншет на крачола • Механичен механизъм за маншет на крачола • Универсално нареждане 6. МАШИНА ЗА ЗАЧИСТВАНЕ НА ПАНТАЛОНИ – 1 брой Минимални технически характеристики: Автоматична машина за зачистване на панталони с подплата (хастар) • Оверлог машинна глава с 3 края с долен-горен транспортър • Контролен графичен панел • Лесно за управление програма с изображения • Управление чрез контролер • Постоянно-токов серво-мотор • Стъпков мотор за контрол на транспортъра • Работи в линия по всички ръбове в циклична програма • Стъпков мотор за адаптация на паузите в горна и долна точка • Графична програма за използването на паузите в горна и долна точка на желаните места • Автоматично зареждане и шиене чрез фотоклетка • Отрязване на края и всмукване на края в началото и края на шева • Корекция на ръбовете на плата при		
--	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



зареждане на машината • Механизми за издухване на продукцията назад • Допълнителен работен плот • Контейнер за отпадъчните конци • Сензор за края • Производителност – 1400 броя предни ръбове/480 мин. • Механизъм за пауза в горна точка • Механизъм за пауза в долна точка • Универсален горен транспортър за плата • Универсално нареждане • Нареждане на обикновен панталон 7. ФИЛЕТ АВТОМАТ МАШИНА – 1 брой Минимални технически характеристики: Филет автомат машина за джобове (права и наклонена филетка - единична, двойна и с капак) на палта, сака и с възможност за панталони) • Шевна глава • Контролен панел • Управление чрез контролер • Затварящ блок променливо-токов серво-мотор • Иглен транспорт • Апарат за двойна филетка • Автоматично отрязване на края • Автоматична затяжка в началото и края на шева (възможност спрямо спецификата на материала да се зададат гъсти бодове вместо затяжка в началото и края) • 4 броя лазери за маркиране на предна, средна и задна част на джоба • 50 елемента за програмиране на джобове и цикли • Дължина на филетката от 20-200мм • Следене на горен и долен конец • 6 двойки ъглови ножове (бърза настройка по електронен път за направа на различни видове наклонени филетки)		
--	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



• Тъгловите ножове са задвижвани чрез стъпкови мотори • Производителност – 1800-2800 джоба/8ч. • Автоматично устройство за подаване на подлепваща лента • Вакуум мотор • Универсален щаплер • Апарат за единична филетка • Апарат за ципова лента • Държач за изпъване на плата • Къс щаплер за по-малки детайли • Сензор за край на края на калерката • Свързващо звено към централна вакуум система • Възможност за гарнитури от 10-24мм (през 2мм.) междуиглово разстояние 8. ДВУИГЛОВА МАШИНА – 13 броя Минимални технически характеристики: (комплект с маса и мехатроничен севро мотор) Двуйглова машина автомат с голям грайфер, с изключване на иглата, рязане на конците, програмируема затяжка в началото и края, вдигане на крачето, флипер + броене на бодовете, междуиглово разстояние 6,4мм., дължина на бода до 4мм., 2 800 оборота/мин. 9. КОПЧЕШИЕЩА МАШИНА – 3 броя Минимални технически характеристики: Електронна двуконечна високоскоростна копчешиеща машина (комплект с плот - многопластов, антивибрационен; КРАКА – регулируеми с колела и МОТОР-енергоспестяващ) максимална площ на зашиване X= 3,4мм. Y= 3,4мм., дължина на бода 0,1-10,0 мм., диаметър на копчето 8-30мм., височина на крачето – 14-17мм., 2 700 об./мин. Има възможност чрез смяна на гарнитура да бъде преобразувана от копчешиеща в понт машина. 10. ПИКИР МАШИНА – 2 броя Минимални технически характеристики:		
--	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(комплект с маса и мехатроничен севро мотор) Едноконечна машина за скрит бод при подгъв на панталони, с автоматично вдигане на краче, позициониране на игла и рязане на конци. Разстояние от бод до бод - 3-8мм., 2 500 об./мин 11. ПОНТ МАШИНА – 6 броя Минимални технически характеристики: (комплект с маса и мехатроничен севро мотор). Електронна високоскоростна МАШИНА. Максимална площ на зашиване X= 22,0мм. Y= 3,0мм., дължина на бода 0,1-10,0мм., 3 000 оборота/мин. Има възможност чрез смяна на гарнитура да бъде преобразуване от понт в копчешиеща машина. 12. ПОКРИВНА МАШИНА – 2 броя Минимални технически характеристики: (комплект с маса и мехатроничен севро мотор). Ръкавна двойнопокровна 3-иглова 5-конечна машина. Междуиглово разстояние 6,4мм., дължина на бода от 1,4мм. до 3,6мм., 6 000 оборота /мин. • подгъващо устройство • автоматично пневматично рязане на долните и горни конци 13. ПОКРИВНА МАШИНА ПЛОСКА – 2 броя Минимални технически характеристики: (комплект с МАСА и мехатроничен севро мотор) – плоска двойнопокровна 3-иглова 5-конечна машина. Междуиглово разстояние 6,4мм., дължина на бода до 4мм., 6 000 оборота/мин. • подгъващо устройство • пневматично автоматично устройство за горно и долно рязане на края 14. ИЛИЧНА МАШИНА първи вид – 1 брой Минимални технически характеристики: (комплект с МАСА и мехатроничен севро		
--	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



мотор). Електронна, програмируема високоскоростна илична машина за прав илик със стъпково рязане на ножа. Максимална ширина на илика: 5мм., дължина на илика 41мм., ход на игленика – 34,6мм., размер на ножа – 6,4мм., вградени програми в паметта – 30 бр., брой програми за запаметяване – 99 бр., 3 600 об./мин. Има зададена функция в софтуера, чрез смяна на гергефа с дължина – 140мм. да бъдат ушити паралелно два, три или четири илика без преместването му. . 15. ИЛИЧНА МАШИНА втори вид – 2 броя Минимални технически характеристики: Високоскоростна електронна илична машина за направа на око илик с автоматично рязане на конци - дълги (комплект с МАСА и МОТОР). Дължина на илика от 8-42мм., широчина на илика - 0,5-2,0мм. Бърза и лесна промяна на края на илика от понт на опашка и обратно. Възможност за корекция на гъстота, ширина и наклон на зиг-зага в опашката или понта, в окото и на самия илик. Възможност за задаване на скорост във всички участъци на илика – око, опашка или понт и на самия илик. Възможност за вентилационен отвор. Задаване на циклично шиене. Мощност на мотора - 550W, захранване - 220V, 2 500 оборота/мин. 16. БОКСЕР МАШИНА – 1 брой Минимални технически характеристики: (комплект с МАСА и серво мотор). Ръкавен боксер 12-иглов 24-конечен, междуиглово разстояние 6,4мм., дължина на бода до 3,6мм., 4 500 оборота/мин. 17. П-ОБРАЗНА МАШИНА – 1 брой Минимални технически характеристики: (комплект с маса и мехатроничен серво мотор) Верижна П-образна 3-иглова		
---	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



машина с пневматично вдигане на крачето и пневматично регулиране на натиска му, рязане на конците, ремъчен пулер с пневматично вдигане и регулиране на натиска му, осигуряващ перфектно и безпроблемно шиене на всякакъв вид материи и лесно преминаване от тънки, към дебели и обратното участъци, без промяна в ширината на бода, междуиглово разстояние 6,4мм., дължина на бода до 4,2мм., 3 500 оборота/мин. 18. ГАЕЧНА МАШИНА – 1 брой Минимални технически характеристики: Машина за изработване на гайки за колан със скрит шев. Система за рязане на гайките на стандартна дължина посредством фотоклетка. Машина за изработване на гайки за колан със скрит шев, гайките излизат от машината в стандартни дължини и вече изгладени. Тази машина е проектирана за класически модели мъжки панталони. • Шевна глава • Механично настройващ се механизъм за ширината на гайките • Настройка на височината на бърбека спрямо дебелината на плата • Диамантени ножове за долно и горно рязане на плата • Система за водене на плата отпред • Автоматична система за гладене с пара • Механизъм за подаване на подлепваща лента • Устройство за автоматично рязане и задаване на размер 19. МАШИНА ЗА ПОДГЪВ – 1 брой Минимални технически характеристики: (комплект с директен севро мотор). Автомат за подгъв на панталони и поли с възможност за двойно увит подгъв. Захранване – 220V, 4000 оборота/мин.,		
--	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



голям грайфер, възможност за регулиране ширината на подгъва от 1-5 см., налягане на въздух – 6-7 bar, брояч, цветен дисплей, горно и долно изтеглящо устройство. Капацитет – 200-220 панталона/ч. 20. ПРЕСА ЗА КАПСИ – 2 броя Минимални технически характеристики: Електро-пневматична преса за поставяне на копчета • 3-гнезда за матрици; • захранване – 220V; • работно налягане – 0,15-0,8 Мра; • сила на натиска – 150-650 кг.; • двойна защита за безопасна работа; • лазерен маркер. 21. ПАРОГЕНЕРАТОР с две ютии – 10 броя Минимални технически характеристики: * напрежение: 220V/380V; * мощност на нагревателя – 3700 watt; * мощност на помпата – 0,37 kW; * работно налягане – 3,7 BAR; * капацитет на парата – 5 kg/h 22. ГЛАДАЧНА МАСА ШИРОКА – 4 броя Минимални технически характеристики: Гладачна маса – широка с нагряване, вакуум, издухване, ръкав и нагряване на ръкава с термостат, комин, асансьор и осветление • захранване – 380V; • мощност на нагревателите – 3kW; • мощност на вакуум мотора – 0,55kW; • работни размери – 115/75 см. 23. ГЛАДАЧНА МАСА ТЯСНА – 6 броя Минимални технически характеристики: Гладачна маса – тясна с нагряване, вакуум, издухване, ръкав и нагряване на ръкава с термостат, комин, асансьор и осветление • захранване – 380V; • мощност на нагревателите – 1,5kW; • мощност на вакуум мотора – 0,55kW; • размери – 138/53/92см.		
---	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



24. ПОДЛЕПВАЩА ПРЕСА – 1 брой Минимални технически характеристики: Ротационна подлепваща преса с работна ширина на лентата – 400мм. едностранно отворена: • електронно регулиране на температурата от 0-200 градуса; • система за регулиране скоростта на лентата; • пневматична система за регулиране на натиска – 0-5 bar; • захранване – 380V; • работно налягане на въздуха – 5-6 bar; • мощност – 4,0 kW; • разход на въздух – 12 Lt/min 25. ГЛАДАЧНА МАСА – 2 броя Минимални технически характеристики: Пневматична маса за разглаждане вътрешни шевове на панталони. • Напрежение – 380V; • Капацитет – 100 бр/час. • Мощност на нагревателя – 1kW; • Мощност на вакуум мотора – 0,55kW; • Консумация на въздух – 65 л/мин; 26. ГЛАДАЧНА ПРЕСА -1 брой Минимални технически характеристики: : Пневматична преса за гладене крачоли на панталони – вертикално затваряне . • сензорен панел; • 5,7” екран; • 100 различни програми; • Памет – 32 MB; • Възможност за копиране на програми; • Работа с централно подаване на вакуум и пара; • Напрежение – 220V; • Капацитет – 65-75 бр/час. • Консумация на пара – 32 кг/час; • Консумация на въздух – 92 л/мин; • Налягане на парата – 5 bar; 27. ПАРОГЕНЕРАТОР – 1 брой		
---	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Минимални технически характеристики: Парогенератор - 40 kW. • Автоматична помпа за водата; • Казан от неръждавейка с вместимост – 100л.; • Готовност за работа до 20 мин.; • Наличие на колелца за лесно преместване; • Напрежение: 380V; • Мощност на нагревателя – 4x10,0 kW; • Мощност на помпата – 0,55 kW; • Работно налягане – 4,0 BAR; • Капацитет на парата – 52 kg/h; 28. ВИНТОВ КОМПРЕСОР -1 брой Минимални технически характеристики: Винтов компресор – трифазен с вместимост на бутилката – 500 л., мощност на двигателя – 15 kW, работно налягане до 10,0 bar, капацитет – 1960л/мин. 29. МАШИНА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ДЖОБОВЕ – 1 брой Минимални технически характеристики: (комплект с МАСА И МОТОР) Полуавтоматична двуиглова машина, която може да се използва за шиене на задни джобове в различни облекла, като дънки, ежедневни панталони, униформи, работно облекло и др. • Притежава функции за автоматично подаване на джоба, автоматично шиене и автоматично подреждане • Чрез прецизна вакуум система панталона се подава плавно и стабилно • Управление чрез панел • Възможност за шиене с два цвята конци • Различни видове по форма джобове – кръгли, квадратни, извити, асиметрични • Възможност за зашиване на кожени етикети, светлоотразителни линии по капака на джоба и декоративни джобове • Окомплектована с преса за пречупване на джобове		
---	--	--

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: Гаранционен срок: считано от датата на подписване на приемо – предавателен протокол Предложеният гаранционен срок не може да бъде по кратък от 36 месеца		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Заедно с оборудването, Изпълнителят е длъжен заедно с оборудването да достави съответната техническа документация.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).- неприложимо _____		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : неприложимо _____		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). _____ неприложимо _____		
Други: _____		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
3. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в оригинал (ако такава се изисква); **неприложимо**
4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); **неприложимо**

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); **;неприложимо**
6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
7. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
8. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); **;неприложимо**
9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие; **;неприложимо**

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0029-C01“ „Закупуване на нови машини във "Велга" ЕООД“ ”Бенефициент: "Велга" ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Велга" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган